

建具注記の設定方法

文書管理番号：1008-03

Q. 質問

平面図に表示される建具の幅や高さなどの表記（建具注記）の内容を変更したい。
平面図に建具の名称・サイズなどが表示されているので、表示をなくしたい。

A. 回答

平面図に表示される建具の名称や幅・高さなどの表記（建具注記）の内容は、1/100 平面図と 1/50 平面詳細図のそれぞれで設定できます。

建具注記の設定は、 (プラン図)で行えます。

ここでは、1/100 平面図の建具注記を設定する方法を説明します。

1/50 平面詳細図の設定も同じ手順になり、「1/50 図面設定」で行います。

 (プラン図)で、「設定」⇒「1/100 図面設定」⇒「自動生成」をクリックします。



* 自動生成部材の画面が表示されます。

「建具注記」タブをクリックします。

建具注記は、部材指定した建具、部材指定していない建具それぞれで設定します。
(建具の部材指定については、P.8 をご参照ください)

外部建具・内部建具・出窓部品のそれぞれで、表示する注記の内容および文字の大きさとフォントを設定できます。

注記 1 から注記 5 の最大 5 行で、1 行ごとに項目の表示・非表示が設定でき、出カイメージをプレビューで確認できます。

防火・ガラス情報の出力もできます。

- * 防火表示の設定、ガラス仕様・種類の設定については、建具設定のヘルプをご確認ください。
- * ガラス仕様の追加方法については、こちらをご覧ください。ただし、建具部材指定した建具は、ガラス仕様は 4 種類から選択になり、追加登録ができません。


[\[1127\] ガラス仕様の追加方法](#)

各建具注記の注記 1 から注記 5 の内容については、画面右下の「注記設定...」より、外部建具・内部建具・出窓部品のそれぞれで設定できます。



操作手順：注記設定

- ① 部材指定の有無を設定し、注記の内容を変更したい建具のタブを選択



注記設定

デフォルト

追加(A) 変更(C) 削除(D)

○ 部材指定した建具

● 部材指定していない建具 (規格外建具を含む) **部材指定の有無**

外部建具 内部建具 出窓部品 ①

注記1 {防火表示}


プレビュー

- ② 注記 1 から注記 5 で、表示させたい注記の枠内でクリック

* カーソルが点滅しますので、枠内で注記を表示する位置にカーソルをもっていきます。

- ③ 「注記項目リスト」から、②の位置に表示させたい項目をクリック

- ④ 「挿入」をクリック



注記設定

デフォルト

追加(A) 変更(C) 削除(D)

○ 部材指定した建具

● 部材指定していない建具 (規格外建具を含む)

外部建具 内部建具 出窓部品

注記1 {材質}{連結文字}{建具幅W}*{開口高h}

注記2 {枠形状}

注記3 ②

注記4

注記5

プレビュー

サツ:1690*2000
四方枠

注記項目リスト ④ 挿入(I)

サッシ形状	欄間有無	ガラス種類	連結文
材質	障子種類 ③	建具高H	
高さ呼称	枠形状	開口高h	
幅呼称	枠種類	建具幅W	
設置高	ガラス仕様	内法幅w	

プレビュー

荒組

注記編集(E)... OK キャンセル ヘルプ(H)

* ③で選択した項目が{ }で囲まれた状態で、②で指示した位置に表示されます。

注記設定

デフォルト ▼ 追加(A) 変更(C) 削除(D)

部材指定した建具
 部材指定していない建具 (規格外建具を含む)

外部建具 内部建具 出窓部品

注記1 {材質}{連結文字}{建具幅W}*{開口高h}

注記2 {枠形状}

注記3 {障子種類}

注記4

注記5 { }で囲まれた項目名が表示

注記項目リスト 挿入(I)

サッシ形状	欄間有無	ガラス種類	連結文
材質	障子種類	建具高H	
高さ呼称	枠形状	開口高h	
幅呼称	枠種類	建具幅W	
設置高	ガラス仕様	内法幅w	

注記編集(E)... ⑤ OK キャンセル ヘルプ(H)

* 不要な項目は、{ }で囲まれた項目名ごと、削除してください。

⑤ 内容を編集後は、「OK」をクリック


【参考】注記設定内容パターン登録

注記設定の内容は、「追加」からパターンとして登録が可能です。

編集した注記設定をパターンとして登録しておくと、目的に応じて注記の表示内容を切り替えて使用でき、便利です。

【参考】注記編集

「注記編集」では、注記項目リストにある「連結文字」と「防火表示」で具体的に使用する記号・文字列の指定ができます。




● 連結文字

{ }で囲まれた項目名を繋ぐ文字を入力します。連結文字に続く項目名が該当しない場合は、連結文字も表示されません。

例) 注記項目の設定：{サッシ形状}{連結文字}{シャッターボックス種類}
 シャッターボックス付き建具の場合 ⇒ 「引違：スリム型」と表示
 シャッターボックス無しの場合 ⇒ 「引違」と表示

● 防火表示


(要素選択)で、配置済みの建具を選択後、右クリックメニューの「防火表示の対象に設定する」がONの場合に、防火表示で指定した文字を建具注記に表記します。



建具注記の表示

平面図の建具注記の表示は、プラン図の表示部材の設定が連動します。

プラン図左下の画面切替で、画面表示を「1/100 平面図」または「1/50 平面図」に切り替え、画面右側に表示される表示部材で、「外部建具注記」や「内部建具注記」にチェックを付けます。




画面表示の切替



* 1/100 平面図は「1/100 平面図」の画面の表示部材で、1/50 平面詳細図は「1/50 平面図」の画面の表示部材でそれぞれ設定します。

* 表示部材でチェックを付けている（表示 ON になっている）名称の部材が、それぞれの図面にも表示されます。

* 表示部材の画面が表示されない場合は、画面上部の (表示部材) をクリック、または「設定」⇒「表示部材」をクリックしてください。



参考：建具注記の個別編集

建具注記は個別に編集もできます。

① (要素選択)をクリック

* 右クリックメニューから要素選択を選択してもかまいません。

② 建具注記を編集したい入力済みの建具を選択後、右クリック

* 建具のスマートメニューと右クリックメニューが表示されます。

(建具部材指定で入力した建具は、スマートメニューが表示されません)




③ 建具の右クリックメニューの

「注記編集」をクリック

* 注記編集の画面が表示されます。

④ 注記の内容を編集後、「OK」を

クリック



【注意】

建具注記は、建具を配置した時点で連動します。建具を変更した際にも、基本的には自動で連動します。

手動で建具注記の内容を更新したい場合は、 (要素選択)で該当する建具を選択後、右クリックメニューの「注記再作成」を選択してください。

また、「ツール」⇒「建具注記再作成」を実行すると、建具の注記情報をすべて再作成します。


P.7「参考：建具注記の個別編集」の手順で個別に編集した注記情報は破棄され、初期値に戻ります。

【参考】 建具部材指定について

建具部材指定では、メーカーの規格サイズを指定して建具を配置することができ、建具表や積算に連動します。

建具注記には、メーカー名やシリーズ名を表記できます。

建具部材指定の ON/OFF の設定は、 (物件概要)の 3/4 ページ目の「建物仕様」パネルで行えます。



- チェック ON：建具部材指定を使用する
- チェック OFF：建具部材指定を使用しない

建具部材指定の ON/OFF の設定を切り替えても、入力済みの建具には反映しませんので、設定変更後に再入力が必要です。