

上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓の配置方法

文書管理番号：1088-02

Q. 質問

上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓を配置したいが、建具の種類に項目がない。

A. 回答

上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓は、建具の「FIX」で入力し、柄名を変更して設定します。
設定方法は、建具部材指定を使用した建具と建具部材指定を使用していない建具、建具呼称配置で入力する場合で、それぞれ異なります。



* 1 階は「上げ下げ窓」、2 階は「オーニング窓」に設定した例です。


操作手順（建具部材指定を使用した建具）

①  (プラン図)で、 (建具)の (建具種類)から (FIX)をクリック

②  (建具選択配置)をクリック

- * 「作図モード」⇒「建具選択配置」をクリックしてもかまいません。
- * 既に建具選択配置が ON になっている場合は、そのまま操作してください。


③ 配置したい位置に、配置したい幅で FIX を入力




- * 高さ・詳細情報設定の画面が表示されます。

④ 候補リストから目的の規格の窓を選択

- * オーニング窓、ジャロジー窓、上げ下げ窓それぞれで、規格サイズを用意しています。



- * 候補リストに目的の規格の窓がない場合は、「規格外建具」に変更し、柄名で目的の種類の窓を選択し、「開口高 h」を設定します。



⑤ 「OK」をクリック

⑥ パースや図面で確認


- * 設定した窓が反映されます。
- * リアルタイム 3D ビューアでは、建具の柄までは表示されません。


操作手順（建具部材指定を使用していない建具）

● 建具のスマートメニューでの設定方法

①  (プラン図)で、 (建具)の (建具種類)から (FIX)をクリック

② 配置したい位置に、配置したい幅で FIX を入力



③  (要素選択)をクリック

* 右クリックメニューから「要素選択」を選択してもかまいません。

④ 上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓などにしたい配置済みの FIX を選択後、右クリック




* 選択した建具が赤くなり、建具のスマートメニューと右クリックメニューが表示されます。

⑤ スマートメニューの「プロパティ▼」の柄名から目的の柄名を選択

- * 上げ下げ窓は「サッシ：上下」、
ジャロジー窓は「サッシ：ジャロジー」、
オーニング窓は「サッシ：オーニング」
を選択します。
- * 上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓以外の柄もあります。丸窓の入力については、
こちらをご覧ください。

[\[1027\] 丸窓（円形の窓）の入力方法](#)



⑥ パースや図面で確認


- * 設定した窓が反映されます。

● 建具の高さ・詳細情報設定での設定方法

FIX から上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓などへの柄の変更は、プラン図で建具の高さ設定の画面から行えます。

① P.4 操作④の後、右クリックメニューの「高さ設定」を選択

- * 高さ・詳細情報設定の画面が表示されます。
- * 配置済みの FIX をダブルクリックしてもかまいません。



② 柄名を変更し、「OK」をクリック



参考：3D パースなどでの建具柄の変更方法

3D パースや鳥瞰図・カラー立面・立面図の画面上からも、FIX から上げ下げ窓やジャロジー窓、オーニング窓などへの柄の変更が可能です。

建具部材指定の ON/OFF に関わらず、どちらでも設定ができます。

- ① 選択モードを「同名パーツ」または「パーツ」に変更し、柄を変更したい FIX を選択後、右クリック

* 立面図では「要素選択」の状態、FIX を選択します。



- ② 右クリックメニューから「プロパティ」⇒「高さ設定」を選択



- * 高さ・詳細情報設定の画面が表示されます。
- * 立面図では、右クリックメニューの「高さ設定」を選択します。
- * 柄を変更したい FIX をダブルクリックしてもかまいません。

- ③ 柄名を変更し、「OK」をクリック

参考：建具呼称配置について

 (建具)の (建具呼称配置)では、建具種類に「上げ下げ窓」「オーニング窓」「ジャロジー窓」をそれぞれ用意しています。

建具呼称配置

分類: 玄関建具 外部建具 内部建具 浴室建具 和室建具

建具種類: 引き違い 外付引き違い 外付引き違い二重 FIX窓 **上げ下げ窓** オーニング窓 ジャロジー窓 縦9割出し窓 横すべり出し窓 内倒し窓 FIX+片開き FIX+片引き窓 片開き窓 両開き窓 引き分け(厚壁) 折れ戸 台形FIX窓 円形FIX窓 勝手口ドア(腰バネル) 勝手口ドア(横格子) 勝手口ドア(縦格子) 勝手口ドア(斜格子) テラスドア 勝手口引戸(腰バネル) 勝手口引戸(横格子) 勝手口引戸(縦格子) 勝手口引戸(斜格子) 勝手口引戸

面材: サッシ 樹脂 付属品: 単体 シャッター 面格子 戸袋

入隅: 標準 入隅 区分: 関東 関西 九州四国

規格一覧

呼称W	026	036	060	074
w	260	365	600	740
呼称H	h	窓/枚数	1	1
07	700	窓	02607	03607
09	900	窓	02609	03609
11	1100	窓	02611	03611
13	1300	窓	02613	03613
15	1500	窓	02615	03615

メーカー: 樹脂サッシ 柄名: サッシ:上下

※: 追加した建具呼称

建具幅W: 780 mm 内法幅w: 740 mm 縦枠見付: 20 mm 建具高H: 1170 mm 開口高h: 1100 mm 上枠見付: 30 mm 下枠見付: 40 mm

OK キャンセル ヘルプ

建具種類からそれぞれを選択し、規格一覧からサイズを選択して配置してください。

* 「建具呼称配置」の詳しい操作方法については、A's (エース) のヘルプをご確認ください。