

グリッド線や補助線の画面表示色を変更する方法

文書管理番号：1297-01

Q. 質問

プラン図などのグリッド線や補助線の画面表示色を変更したい。

A. 回答

プラン図などのグリッド線や補助線の画面表示色は、 (各種ツール)の (基本設定ツール)から変更できます。


グリッド線は「画面表示色」、補助線は「部材表示色」を変更します。

【注意】

基本設定ツールは、「A's (エース)」を終了した状態で利用してください。

基本設定ツールで変更した内容は、既存物件に反映するものと、既存物件には反映せず新規物件から反映するものがあります。

基本設定ツールの画面に表示されているコメントをご確認ください。



操作手順

● 基本設定ツールの起動方法

① デスクトップの (A's (エース)) をダブルクリック

- * 「A's (エース)」のグループの画面が表示されます。
- * デスクトップに A's (エース) のショートカットが無い場合は、Windows のスタートボタン内の「A's (エース)」、または Windows のスタートボタン⇒「すべてのアプリ」内の「A's (エース)」をクリックしてください。


② (各種ツール) をダブルクリック

- * Windows のスタートボタンから「A's (エース)」をクリックした場合は、スタートメニュー内の「各種ツール」をクリックしてください。



- * 「各種ツール」のグループの画面が表示されます。

③ (基本設定ツール) をダブルクリック



- * 基本設定ツールの画面が表示されます。

● グリッド線の画面表示色の変更方法

グリッド線の画面表示色の変更は既存物件にも反映します。

また、グリッド線の画面表示色の変更は、すべてのアプリケーションに反映します。

① 「共通」⇒「画面表示色」をクリック


* 「共通」はダブルクリックまたは「+」をクリックし「-」に変更して開けます。

* 画面右側に画面表示色の設定画面が表示されます。

② 「グリッド」を選択し、「色変更」をクリック

* 色の設定の画面が表示されます。


③ 希望する色を選択し、「OK」をクリック



* 希望する色が基本色に無い場合は、「色の追加」から追加して設定が可能です。

* 基本設定ツールの画面に戻り、色の欄が選択した色に変わっていることを確認できます。



④ 「OK」をクリック



* 確認のメッセージが表示されます。

⑤ メッセージを確認後、「はい」をクリック

* 次回 A's (Eas) 起動時に、グリッド線の画面表示色が変更されます。



● 補助線の部材表示色の変更方法

補助線の部材表示色の変更は、新規作成時に反映し、既存物件には反映しません。そのため、部材表示色を変更しても既存物件では変更前の色で表示されます。

ここではプラン図の補助線の部材表示色の変更を例に説明します。

① 「プラン図」⇒「部材表示色」をクリック

- * 「プラン図」はダブルクリックまたは「+」をクリックし「-」に変更して開けます。
- * 画面右側に部材表示色の設定画面が表示されます。

② 「補助線」を選択し、「選択」をクリック

- * パレット一覧の画面が表示されます。

③ 希望する色を選択し、「OK」をクリック

- * 基本設定ツールの画面に戻り、色の欄が選択した色に変わっていることを確認できます。




上記設定は既存物件には反映されません。
次回新規作成時より反映されます。

初期化(I)

- * 希望する色がパレット一覧に無い場合は、「色変更」から色の設定の画面を開き、色を追加して利用することが可能です。



④ 「OK」 をクリック



* 確認のメッセージが表示されます。

⑤ メッセージを確認後、「はい」をクリック

* 次回新規作成時に、プラン図の補助線の画面表示色が変更されます。



【参考】 プラン図の補助線の部材表示色が反映するアプリケーション

プラン図の補助線の色の設定は、屋根伏図、外構図、天井伏図、家相チェック、建物求積図、壁量チェック、電気設備図、給排水図、各種伏図の補助線の色にも反映されます。